

Lift&Drive 90IE

Einfach und robust zugleich





Capability when you need it

Der Lift&Drive 90IE ist eine einfache und gleichzeitig robuste Hebehilfe und verfügt über ein breiteres und längeres Fahrwerk als die Modelle der ECO-Familie. Er ist einfach zu bedienen und ebenso einfach zu verstauen. Damit eignet er sich hervorragend für Einsatzbereiche, wie Kantinen und Küchen, Büros, Bibliotheken oder Geschäfte – ebenso wie für Einsätze in industriellen Anwendungen.

Die Hebehilfe zeichnet sich durch ihre einfache Bedienung, ihre Standfestigkeit und 90 kg Nutzlast aus. Die Schiebebügel können mit wenigen Handgriffen an den jeweiligen Bediener angepasst werden. Dank ihrer Sicherheitsfunktionen, wie Überladungsschutz und Sicherheitsrutschkupplung, kann die Hebehilfe auch von Personal bedient werden, das nicht täglich mit dem

Gerät zu tun hat. Mit der Motorbremse können Lasten über längere Zeit in der Höhe gehalten werden.

Der geringe Rollwiderstand ermöglicht in Kombination mit einem optimalen Nutzlast-Eigengewicht-Ratio ergonomisches und sicheres Heben ohne Überlastungsgefahr. Nicht zuletzt ist der Wartungsaufwand dank des langlebigen, qualitativ hochwertigen Designs äußerst gering.



Leichtes Fahren

Bewegen Sie nicht mehr Gewicht als unbedingt erforderlich. Dank des optimierten Nutzlast-Eigengewicht-Verhältnisses unserer Hebehilfen ist das Gesamtgewicht minimal.



Einfaches Reinigen für hygienisches Arbeiten

Pflegeleichtes Edelstahl-Design in Kombination mit einem speziellen Mastschutz sorgen für einfaches Reinigen sowie niedrige Partikelemissionen während des Betriebs.



Finden Sie Ihre maßgeschneiderte Lösung

Für die optimale Ausarbeitung Ihrer optimalen Lösung ist die Handhabungsanforderung, das Produkt, der Anwender sowie die Arbeitsumgebung ausschlaggebend.



Manövrierbarkeit auf engem Raum

Lenkrollen sorgen für einen äußerst geringen Wenderadius und eine mühelose Lenkbarkeit.



Wenn es auf Zuverlässigkeit und Präzision ankommt

Unser einzigartiges Hubsystem mit Spindel ermöglicht das schnelle, präzise Heben und Senken Ihrer Lasten. Das spart einerseits Zeit und erhöht andererseits die Sicherheit und Zuverlässigkeit – bei minimalem Wartungsbedarf.

Ergonomie für alle

Durch Verstellen der Schiebebügel auf eine optimale Arbeitshöhe kann jeder Bediener Muskel- und Gelenkbelastungen reduzieren.



Schwere Lasten leicht rollen

Mit Hebehilfen mit geringem Rollwiderstand lassen sich schwere Lasten einfacher bewegen. Zudem sinkt die körperliche Belastung.

Niedrige Bauweise

Passt unter Paletten, geeignet für das Be- und Entladen von Gütern.



- Zuverlässige, qualitativ hochwertige Ausführung mit minimalem Wartungsaufwand
- Kompaktes Design für Arbeiten auf engem Raum
- Geringe Standfläche beim Abstellen
- Einfache und sichere Handhabung auch durch ungeübtes Personal
- Verstellbar und an verschiedene Anwender anpassbar
- Optionales verschweißtes Fahrwerk aus hochglanzpoliertem Edelstahl für einfaches Reinigen
- Wirtschaftliche Option für einfachere Industrieanwendungen

Basisdaten

Höhe* (mm)	Min 1433 Max 2183
Länge (mm)	764
Breite (mm)	550
Gewicht (kg)	33
Maximale Belastung einschließlich Werkzeug (kg)	90
Max. Hubgeschwindigkeit unbeladen (mm/s)	83
Sicherheitszulassungen	CE
Batterie	VRLA AGM
Netzspannung	24V DC (12V x 2)
Batteriekapazität	7.2 Ah
Edelstahl-Option	Ja



PRONOMIC GMBH

Sonnenweg 5
34260 Kaufungen / Kassel
Germany
+49 (0)561 500 400 0
deutschland@pronomic.com
pronomic.com

Smart moves
for safe work